

V.1861/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1861/A

Tanımı 225 Doz çimento takviyeli kireç harç ile kubbe, külah v.b. Kavisli satırlarda klasik tip kiremit döşenmesi işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2019	143,98	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	204,89	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	637,53	0,00	0,00
2013	59,23	0,00	0,00
2020	165,73	0,00	0,00
2016	92,95	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	313,83	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	100,79	0,00	0,00
2015	79,21	0,00	0,00
2022-3	412,36	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	114,21	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	921,73	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	320,40	0,00	0,00
2014	65,84	0,00	0,00

V.1861/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1860 şartlarıyla ve akıntı derzleri tepede birleşecek şekilde taksim edilerek 225 doz çimento takviyeli harçla kubbe külah ve benzeri kavisli satırlarda klasik tip kiremit döşenmesi işçiliđi, her türlü malzeme işçilik dahil, (kiremit bedeli hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kiremit döşenen alanın meyilli satıhta geometrik şekli m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1861/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109/A		225 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.