

V.1864/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1864/A

Tanımı 225 Doz çimento takviyeli harçla marsilya tipi kiremit döşenmesi işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	11,64	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	8,04	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	7,14	0,00	0,00
2023-1	73,14	0,00	0,00
2022-1	34,55	0,00	0,00
2023-2	100,68	0,00	0,00
2022-3	48,39	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	16,19	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	8,80	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	22,21	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	13,10	0,00	0,00
2016	10,15	0,00	0,00
2020	18,31	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	39,49	0,00	0,00

V.1864/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1863 şartlarıyla ve 225 doz çimento takviyeli harçla, marsilya tipi kiremit döşenmesi har-cın ortalama 3 cm. kalınlıkta serilmesi kiremitlerin oluk ve ek yerlerine harç girmeyecek şekilde harç üzerine bastırılması, altlarının boşluk kalmayacak şekilde doldurulması, her türlü malzeme ve işçilik dahil,(kiremit bedeli hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1863 gibidir.

V.1864/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109/A		225 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,300000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.