

## V.1004/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1004/A1

**Tanımı** Klasik tuğla ile puzolan katkılı kireç harçlı yedi sıralı kirpi saçak yapılması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	164,29	0,00	0,00
2014	180,88	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	576,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	876,53	0,00	0,00
2017	276,61	0,00	0,00
2016	253,29	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	216,36	0,00	0,00
2018	313,10	0,00	0,00
2022-2	905,93	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	1749,66	0,00	0,00
2019	411,03	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	2544,29	0,00	0,00
2022-3	1144,34	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	467,30	0,00	0,00

## V.1004/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1003/A şartları ile klasik tuđla ile yedi sıralı kirpi sađak yapılması işçiliđi (tuđla bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1003/A gibidir. Ortadaki sıranın boyu esas alınır.

NOT : Poz no: V.1001/A gibidir.

## V.1004/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan katkılı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,095000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	10,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.