

## V.1303/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1303/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 16-20 cm arası genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 243,59       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 272,55       | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 329,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 293,39       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 473,03       | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 898,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 412,96       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1813,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 193,09       | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 174,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 904,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 584,98       | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1166,55      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 2596,15      | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## V.1303/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1300/A şartlarıyla yonu taşından 16-20 cm. arası genişlikte (20 cm. dahil) söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir.

NOT : Poz no: V.1300 gibidir.

## V.1303/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                  | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|---|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                |                |           |
| V.0130/A  |                 | Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı | m <sup>3</sup> | 0,015000  |
|           |                 | İşçilik:                                |                |           |
|           |                 | Taşın Hazırlanması                      |                |           |
| 01.V05    |                 | Mütehasıs usta yardımcıları             | Saat           | 18,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                          |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehasıs usta                          | Saat           | 1,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma             |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                    | Saat           | 1,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.