

## V.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1309

**Tanımı** Yonu taşından 31-35 cm arası genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	219,93	0,00	0,00
2015	310,01	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	244,03	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	344,83	0,00	0,00
2017	370,05	0,00	0,00
2018	416,56	0,00	0,00
2019	522,30	0,00	0,00
2020	602,16	0,00	0,00
2021	745,58	0,00	0,00
2022-1	1143,03	0,00	0,00
2022-3	1487,96	0,00	0,00
2023-1	2322,54	0,00	0,00
2023-2	3314,55	0,00	0,00
2022-2	1147,65	0,00	0,00

## V.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

poz no: V.1300 şartlarıyla, yonu taşından 31-35 cm. arası (35 cm. dahil) genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir.

NOT : Poz no: V.1301 gibidir.

## V.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.