

## V.1309/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1309/A1

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 35 cm'den yüksek genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1550,70	0,00	0,00
2013	316,58	0,00	0,00
2015	427,90	0,00	0,00
2020	821,94	0,00	0,00
2014	350,71	0,00	0,00
2017	517,69	0,00	0,00
2023-2	4478,20	0,00	0,00
2019	716,20	0,00	0,00
2023-1	3125,75	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	1559,18	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	2012,41	0,00	0,00
2018	581,16	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	481,20	0,00	0,00
2021	1011,05	0,00	0,00

## V.1309/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1300/A şartlarıyla, yonu taşından 35 cm. genişlikten yüksek silmeli söve yapılması ve yer-ine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir.

NOT : Poz no: V.1301 gibidir.

## V.1309/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	26,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.