

## V.1731/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1731/4

**Tanımı** Düz ve kavisli yonu taşı yüzeylere şeffaf koruyucu (%5'lik paraloid b72) sürülmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	46,80	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	59,58	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	36,06	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	53,05	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	115,24	0,00	0,00
2022-3	131,93	0,00	0,00
2017	31,31	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	110,74	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	177,04	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	76,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	254,08	0,00	0,00
2016	28,94	0,00	0,00

## V.1731/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi yada onaylı projesi doğrultusunda yonu taşı yüzeylerin hava şartlarından etkilenmemesini sağlamak amacıyla yonu taşı satırlar üzerine Şeffaf Koruyucu (%5 'lük Paraloid B72) sürülmesi işi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL. dir

ÖLÇÜ: Şeffaf Koruyucu (%5 'lik Paraloid B72) sürülen yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

## V.1731/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/24		Şeffaf koruyucu	kg	0,037500
04.V37/9		Aseton	LT	0,712500
04.V39		Eldiven	Adet	0,100000
04.V40		Fırça	Adet	0,100000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,750000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.