

V.1731/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1731/A1

Tanımı Kalemışı yüzeylerine şeffaf koruyucu (%3'lik paraloid b72) sürülmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	56,60	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	28,69	0,00	0,00
2018	19,16	0,00	0,00
2017	16,88	0,00	0,00
2016	15,54	0,00	0,00
2014	17,44	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	62,60	0,00	0,00
2023-2	113,31	0,00	0,00
2022-1	53,51	0,00	0,00
2021	38,49	0,00	0,00
2023-1	80,88	0,00	0,00
2020	30,39	0,00	0,00
2019	27,79	0,00	0,00

V.1731/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Dış yüzeylerde kalem işlerinin hava şartlarından etkilenmemesi ve iç mekanda yerden 2 m yükseklikteki kalem işlerinin uzun süre bozulmamasını sağlamak amacıyla kalemişi yapılan satırlar üzerine Şeffaf Koruyucu (%3 'lük Paraloid B72) sürülmesi her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL. dir
ÖLÇÜ: Şeffaf Koruyucu (%3 'lük Paraloid B72) sürülen yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

V.1731/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/24		Şeffaf koruyucu	kg	0,015000
04.V37/9		Aseton	LT	0,485000
04.V39		Eldiven	Adet	0,100000
04.V40		Fırça	Adet	0,100000
		İşçilik:		
01.V03		Mütehassıs usta	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.