

V.1731/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1731/A1

Tanımı Kalemışı yüzeylerine şeffaf koruyucu (%3'lik paraloid b72) sürülmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2014	17,44	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	113,31	0,00	0,00
2015	28,69	0,00	0,00
2022-1	53,51	0,00	0,00
2021	38,49	0,00	0,00
2020	30,39	0,00	0,00
2022-3	62,60	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	16,88	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	80,88	0,00	0,00
2019	27,79	0,00	0,00
2018	19,16	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	56,60	0,00	0,00
2016	15,54	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.1731/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Dış yüzeylerde kalem işlerinin hava şartlarından etkilenmemesi ve iç mekanda yerden 2 m yükseklikteki kalem işlerinin uzun süre bozulmamasını sağlamak amacıyla kalemişi yapılan satırlar üzerine Şeffaf Koruyucu (%3 'lük Paraloid B72) sürülmesi her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL. dir
ÖLÇÜ: Şeffaf Koruyucu (%3 'lük Paraloid B72) sürülen yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

V.1731/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/24		Şeffaf koruyucu	kg	0,015000
04.V37/9		Aseton	LT	0,485000
04.V39		Eldiven	Adet	0,100000
04.V40		Fırça	Adet	0,100000
		İşçilik:		
01.V03		Mütehassıs usta	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.