

## V.1733 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1733

**Tanımı** Sıva üzerindeki kalemişi ve hat yazılarda is ve kir tabakasının kimyasal yöntemle temizlenmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	57,38	0,00	0,00
2017	61,61	0,00	0,00
2015	52,16	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	49,69	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	68,14	0,00	0,00
2019	76,44	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	104,95	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	88,25	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	349,19	0,00	0,00
2022-1	174,14	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	179,88	0,00	0,00
2013	45,06	0,00	0,00
2022-3	226,31	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	486,78	0,00	0,00

## V.1733 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Hazırlanan amonyum bi karbonat çözültisi fırça ile kalemışı satının üzerine sürülür. Üzerine kağıt havlu konularak işlem tekrarlanır. Üzeri nylonla kapatılarak hava alması engellenir. Bekleme süresi kirin yoğunluğuna göre prova edilerek belirlenir. Gerekli halde kir tamamen çıkana kadar kalemışı bezemeye zarar vermeden işlem tekrarlanır. Her türlü işçilik ve malzeme dahil beher 1 m2 bedeli.....TL' dir.  
ÖLÇÜ: Temizlenen kalemışı alanı m2 cinsinden ölçülür.

## V.1733 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/14		Kağıt havlu	Adet	0,700000
04.V39		Eldiven	Adet	0,100000
04.V40		Fırça	Adet	0,100000
04.V42/04A14		PVC pestili (1 mm lik)	m <sup>2</sup>	1,000000
04.V36		Amonyum bi karbonat	kg	0,050000
		İşçilik:		
01.V03		Mütehassis usta	Saat	2,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.