

## V.2105/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2105/B

**Tanımı** Ahşap üzerine iki kat bezir sürülmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	5,61	0,00	0,00
2014	6,14	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	17,56	0,00	0,00
2022-2	88,81	0,00	0,00
2018	28,98	0,00	0,00
2019	36,78	0,00	0,00
2015	15,79	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	18,94	0,00	0,00
2021	53,45	0,00	0,00
2020	40,41	0,00	0,00
2022-3	104,04	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	148,25	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	75,81	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	193,85	0,00	0,00
2024	317,19	0,00	0,00

## V.2105/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Ahşabın yüzeyi zımpara kağıdı ile temizlendikten sonra, kaynayan bezirden birinci kata 200 gr. isabet ederek sürülecektir. Birinci kat bezir kuruduktan sonra ikinci kata 150 gr. kaynamış bezir sürülecektir. İki kat bezirin ahşap imalata sürülmesinde her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli :

ÖLÇÜ: Boyanan esas imalatın yüzleri ölçülür girinti, çıkıntı dahil edilmez, kapı kanatlarının iki yüzü hesaplanır, pencerenin tek yüzeyi hesaba dahil olunur. Cam boşluğu, camekân ve pencere-lerden düşülmez, kapılar düşülür.

## V.2105/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		1. Kat		
04.V42/04A10		Bezir	kg	0,200000
		2. Kat		
04.V42/04A10		Bezir	kg	0,150000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	0,500000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.