

## V.2109/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2109/1

**Tanımı** Her türlü satıhta ahşap imalatlara 3 kat sürme empenye yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	12,46	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	15,28	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	26,76	0,00	0,00
2018	18,34	0,00	0,00
2019	22,95	0,00	0,00
2014	13,78	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	49,55	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	33,11	0,00	0,00
2022-2	51,16	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	97,01	0,00	0,00
2015	13,94	0,00	0,00
2022-3	64,04	0,00	0,00
2017	16,31	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	136,66	0,00	0,00

## V.2109/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak eski ahşap elemanların yüzeylerinin fırça ile temizlenmesi, temizlendikten sonra tekrar fırça ile triazol tipi suda çözünen emprenye malzemesi kullanılmak suretiyle sürülerek emprenye edilmesi işinde malzeme ve işçilik dahil 1 m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Emprenye yapılmış olan satırlar toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.2109/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V40		Fırça	Adet	0,100000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	0,500000
04.V42/02A2		Triazol tipi suda çözünen (TS EN 599-1, TS 788-2 EN 599-2)	kg	0,300000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.