

## V.2110/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2110/03

**Tanımı** Sökümü yapılacak çini karoların söküm öncesi korumaya alınması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	40,34	0,00	0,00
2020	65,09	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	31,91	0,00	0,00
2019	52,63	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	180,94	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	84,53	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	34,56	0,00	0,00
2022-2	147,35	0,00	0,00
2022-3	155,25	0,00	0,00
2022-1	139,18	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	250,63	0,00	0,00

## V.2110/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Yerinden sökülecek çini karoların söküm işleminden önce, çini yüzeylerinde sıır dökülmesini ve kırılmasını önlemek amacıyla, karoların ön yüzlerinin tülbent bezi yapıştırılarak korumaya alınması, söküm işlemi tamamlandıktan sonra yapıştırılan tülbent bezinin aseton kullanılarak çini yüzeyinden sökülmesi işinde, her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Söküm işlemi öncesi bez kaplanan yüzeyler m2 olarak ölçülür.

## V.2110/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04A22		Tülbent Bezi	m <sup>2</sup>	1,000000
04.V37/24		Şeffaf koruyucu	kg	0,150000
04.V37/9		Aseton	LT	0,500000
04.V40		Fırça	Adet	0,100000
04.V39		Eldiven	Adet	0,100000
		İşçilik:		
01.V03/7		Mütehassıs çini ustası	Saat	0,250000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.