

## V.2182/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2182/001

**Tanımı** Hamam kubbeleri ve benzeri yerlerde pöhrenk üzerine Ø 20'lık cam fanus konması

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	324,96	0,00	0,00
2022-1	208,38	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	86,94	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	111,35	0,00	0,00
2022-2	318,53	0,00	0,00
2019	51,16	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	474,75	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	559,76	0,00	0,00

## V.2182/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak hamam kubbeleri veya benzeri yerlerde pöhrenk üzerine F 20'lik fanus konması, ortalama 50 cm. uzunlukta ve pöhrenklerin satıha alınması, 450 doz çimento harcı ile yerlerine oturtulması, ucunun kubbe bitmiş sathından 3 cm. yukarıya çıkarıl-ması, üzerlerine 3 mm. kalınlıktaki F 20'lik cam fanusların oturtulması, etrafının pöhrenk ucuna kadar mozaik veya şap ile doldurulması, harç yüzünün çelik mala ile perdahı, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:  
ÖLÇÜ: Yerine konmuş fanusların adet olarak bedeli ödenir.

## V.2182/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V47/08		Pişmiş düz künk (pöhrenk) dış çap:20 cm iç çap:15 cm boy:28-35 cm	Adet	1,250000
04.V30		Cam fanus (Ø20'lik)	Adet	1,000000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.