

## 15.310.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.310.1309 (24.059)

**Tanımı** 0,50 mm bakır levhadan pencere denizliği yapılması ve yerine konulması

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1964,23      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1934,20      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 1833,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 1764,96      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 1476,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 1190,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 930,76       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 704,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 599,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 577,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 410,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 205,03       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 142,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 123,09       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 97,78        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.310.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Sıva veya şap üzerine bir kat bitümlü karton yapıştırılması, projesine göre 0,50 mm kalınlığında bakır levhadan (standart bakır ebadından küçük olan denizliklerde ek yapılmayacak, standart ebadından büyük olan denizliklerde ek yapılmasına müsaade edilecektir.) denizliđin yerine konulması, sıva ve şap içerisindeki takozlara geniş başlı galvanizli çivi ile tespiti, çivi başlarının pullarla kapatılması ve lehimlenmesi, levhanın duvar kenarlarına 10 cm yüksekliğinde çevrilmesi ve tespiti, ön kısmının aşağıya doğru, arka kısmının yukarıya doğru kıvrılması ve ahşap doğramaya tespiti, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.

Ölçü: Tatbikat projesinden pencerenin dış genişliğini gösteren ölçüden 20 cm fazlası ölçülerek hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.310.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme:   |                |          |
| 10.200.2853 | 04.265          | Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar<br>(Zayiatıyla 0.45 m2 x 4.50 Kg.) | kg             | 2,025000 |
| 10.330.5495 | 04.606          | Bitüm karton (TS 13047 tip 3)  | m <sup>2</sup> | 0,450000 |
| 10.420.1101 | 04.297          | Lehim (TS 677)<br>(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için<br>50 gr. hesabıyla)   | kg             | 0,030000 |
| 10.420.1007 | 04.271          | Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)                                       | kg             | 0,100000 |
|             |                 | İşçilik:   |                |          |
| 10.100.1026 | 01.026          | Tenekeci ustası  | Saat           | 1,000000 |
| 10.100.1064 | 01.503          | Çırak  | Saat           | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.