

## V.0103/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0103/A

**Tanımı** 350 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	86,57	0,00	0,00
2015	92,56	0,00	0,00
2018	118,37	0,00	0,00
2020	163,73	0,00	0,00
2017	108,30	0,00	0,00
2022-1	297,89	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	533,68	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	460,93	0,00	0,00
2023-2	1000,63	0,00	0,00
2021	186,80	0,00	0,00
2016	102,07	0,00	0,00
2023-1	824,39	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	145,38	0,00	0,00
2014	101,64	0,00	0,00

## V.0103/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0103/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V004/01		Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,350000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkılmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m <sup>3</sup>	1,000000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,245000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.