

## V.0104/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0104/C

**Tanımı** Puzolan katkı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	162,11	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	260,35	0,00	0,00
2016	182,10	0,00	0,00
2015	163,99	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	464,65	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	169,11	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	234,80	0,00	0,00
2021	551,76	0,00	0,00
2019	454,92	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	804,96	0,00	0,00
2022-2	1052,49	0,00	0,00
2022-3	1092,84	0,00	0,00
2023-1	1470,87	0,00	0,00
2023-2	2083,48	0,00	0,00

## V.0104/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0104/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,300000
		Malzeme:		
04.V51		Doğal puzolan (mikronize tras, volkanik tüf, pomza taşı vb) (TS 25)	Ton	0,280000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m <sup>3</sup>	0,940000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,235000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.