

V.0104/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0104/C

Tanımı Puzolan katkı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	162,11	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	182,10	0,00	0,00
2017	234,80	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	1052,49	0,00	0,00
2023-1	1470,87	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	464,65	0,00	0,00
2022-1	804,96	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	260,35	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	454,92	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	551,76	0,00	0,00
2014	169,11	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	1092,84	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	163,99	0,00	0,00
2023-2	2083,48	0,00	0,00

V.0104/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0104/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,300000
		Malzeme:		
04.V51		Doğal puzolan (mikronize tras, volkanik tuf, pomza taşı vb) (TS 25)	Ton	0,280000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m ³	0,940000
04.V001/1		Su	m ³	0,235000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.