

V.0106/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0106/A

Tanımı 500 doz çimento harcı yapılması (taş kırığı ve ince kum ile)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	1349,44	0,00	0,00
2013	106,83	0,00	0,00
2016	151,46	0,00	0,00
2015	136,91	0,00	0,00
2017	159,89	0,00	0,00
2014	124,83	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	738,31	0,00	0,00
2022-2	661,23	0,00	0,00
2022-1	403,37	0,00	0,00
2023-1	1140,12	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	238,41	0,00	0,00
2018	174,79	0,00	0,00
2021	259,60	0,00	0,00
2019	211,66	0,00	0,00

V.0106/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0106/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V004/01		Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,500000
04.V002/09		Tabii taş tozu	Ton	1,000000
04.V002/04		İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,333000
04.V001/1		Su	m ³	0,280000
		İşçilik		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.