

V.0109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0109

Tanımı 225 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (ince kum ile)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	473,81	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	974,33	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	93,76	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	81,31	0,00	0,00
2022-3	537,81	0,00	0,00
2015	90,87	0,00	0,00
2023-1	781,13	0,00	0,00
2018	139,87	0,00	0,00
2022-1	341,25	0,00	0,00
2021	212,57	0,00	0,00
2016	98,40	0,00	0,00
2017	125,25	0,00	0,00
2019	166,21	0,00	0,00
2020	181,99	0,00	0,00

V.0109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V002/04		İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,000000
04.V004/01		Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,225000
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,170000
04.V001/1		Su	m ³	0,165000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.