

V.0109/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0109/A

Tanımı 225 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (kalın kum ile)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 79,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 517,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 84,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 458,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 134,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 91,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 326,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 94,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 750,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 934,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 120,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 202,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 174,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 159,61 | 0,00 | 0,00 |

V.0109/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0109/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V002/03 | | Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) | m ³ | 0,850000 |
| 04.V004/01 | | Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) | Ton | 0,225000 |
| 04.V57/1 | | Sönmüş kireç hamuru | Ton | 0,170000 |
| 04.V001/1 | | Su | m ³ | 0,165000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 3,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.