

V.0109/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0109/A

Tanımı 225 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (kalın kum ile)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	174,40	0,00	0,00
2015	84,32	0,00	0,00
2022-2	458,06	0,00	0,00
2014	91,75	0,00	0,00
2016	94,00	0,00	0,00
2017	120,63	0,00	0,00
2019	159,61	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	134,20	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	750,38	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	517,31	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	326,44	0,00	0,00
2023-2	934,58	0,00	0,00
2013	79,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	202,70	0,00	0,00

V.0109/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0109/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m ³	0,850000
04.V004/01		Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,225000
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,170000
04.V001/1		Su	m ³	0,165000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.