

## V.0129 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0129

**Tanımı** Horosan duvar harcı

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2018	396,00	0,00	0,00
2021	474,53	0,00	0,00
2016	251,22	0,00	0,00
2013	158,85	0,00	0,00
2022-2	1023,02	0,00	0,00
2019	429,11	0,00	0,00
2022-1	829,17	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	193,37	0,00	0,00
2020	398,12	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	1963,13	0,00	0,00
2017	357,44	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	1350,56	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	179,62	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	1071,02	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

## V.0129 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0129 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V002/04		İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m <sup>3</sup>	0,600000
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,437500
04.V002/08		Tabii taş pirinci	Ton	0,100000
04.V002/09		Tabii taş tozu	Ton	0,100000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,180000
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,700000
		İşçilik:		
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.