

## V.0129 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0129

**Tanımı** Horosan duvar harcı

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	158,85	0,00	0,00
2018	396,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	179,62	0,00	0,00
2015	193,37	0,00	0,00
2016	251,22	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	829,17	0,00	0,00
2022-3	1071,02	0,00	0,00
2023-2	1963,13	0,00	0,00
2022-2	1023,02	0,00	0,00
2020	398,12	0,00	0,00
2023-1	1350,56	0,00	0,00
2019	429,11	0,00	0,00
2017	357,44	0,00	0,00
2021	474,53	0,00	0,00

## V.0129 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0129 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V002/04		İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m <sup>3</sup>	0,600000
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,437500
04.V002/08		Tabii taş pirinci	Ton	0,100000
04.V002/09		Tabii taş tozu	Ton	0,100000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,180000
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,700000
		İşçilik:		
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.