

V.0130/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0130/B

Tanımı Puzolan katkılı horasan sıva harcı (alt tabaka için)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1720,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2277,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 321,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1299,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1656,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 784,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 271,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 503,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 655,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 3510,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 545,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 430,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 722,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 298,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V.0130/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0130/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V57/1 | | Sönmüş kireç hamuru | Ton | 0,260000 |
| 04.V51 | | Doğal puzolan (mikronize tras, volkanik tuf, pomza taşı vb) (TS 25) | Ton | 0,240000 |
| | | 4 mm elek altı | | |
| 04.V53 | | Tuğla tozu veya kiremit tozu | Ton | 0,525000 |
| 04.V53 | | Tuğla tozu veya kiremit tozu | Ton | 0,295000 |
| 04.V002/03 | | Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) | m ³ | 0,268000 |
| 04.V001/1 | | Su | m ³ | 0,238000 |
| | | Harç Karılması | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 5,000000 |
| | | Agregaların Tuzdan Ayrılması | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.