

V.0130/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0130/B

Tanımı Puzolan katkılı horasan sıva harcı (alt tabaka için)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	321,39	0,00	0,00
2014	298,83	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	545,78	0,00	0,00
2016	430,95	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	503,02	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	271,29	0,00	0,00
2022-3	1720,09	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	3510,77	0,00	0,00
2023-1	2277,38	0,00	0,00
2022-2	1656,07	0,00	0,00
2022-1	1299,14	0,00	0,00
2020	655,98	0,00	0,00
2019	722,56	0,00	0,00
2021	784,96	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.0130/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0130/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,260000
04.V51		Doğal puzolan (mikronize tras, volkanik tüf, pomza taşı vb) (TS 25)	Ton	0,240000
		4 mm elek altı		
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,525000
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,295000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m ³	0,268000
04.V001/1		Su	m ³	0,238000
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000
		Agregaların Tuzdan Ayrılması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.