

## V.0131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0131

**Tanımı** Horasan sıva harcı (üst tabaka)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	132,79	0,00	0,00
2022-3	755,71	0,00	0,00
2022-1	582,38	0,00	0,00
2019	293,68	0,00	0,00
2017	226,61	0,00	0,00
2020	309,25	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	97,84	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	965,26	0,00	0,00
2022-2	709,21	0,00	0,00
2015	115,61	0,00	0,00
2018	258,10	0,00	0,00
2023-2	1269,16	0,00	0,00
2021	362,39	0,00	0,00
2014	107,48	0,00	0,00

## V.0131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,700000
04.V002/08		Tabii taş pirinci	Ton	0,325000
04.V002/09		Tabii taş tozu	Ton	0,325000
04.V002/04		İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m <sup>3</sup>	0,300000
04.V57/3		Yapıştırma alçısı (TS EN 14496)	kg	0,150000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,180000
04.V56/2		Kitık	kg	2,000000
		İşçilik:		
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000
		Kitık Kıyılması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.