

## V.0131/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0131/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için) (bağlayıcı:agrega=1:3)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	258,66	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	483,01	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	231,83	0,00	0,00
2015	282,59	0,00	0,00
2022-2	1377,28	0,00	0,00
2023-2	2926,55	0,00	0,00
2022-3	1418,98	0,00	0,00
2023-1	1856,74	0,00	0,00
2016	388,00	0,00	0,00
2022-1	1076,87	0,00	0,00
2017	447,44	0,00	0,00
2019	600,71	0,00	0,00
2021	625,82	0,00	0,00
2020	522,73	0,00	0,00

## V.0131/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0131/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,185000
04.V51		Doğal puzolan (mikronize tras, volkanik tüf, pomza taşı vb) (TS 25)	Ton	0,160000
		Tuğla kırığı veya Kiremit irmiği ( 4 mm elek altı )		
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,500000
		Tuğla kırığı ( 1 mm elek altı )		
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,380000
		Kum ( 4 mm elek altı )		
04.V002/04		İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m <sup>3</sup>	0,240000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,270000
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.