

## V.0131/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0131/B

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için) (bağlayıcı:agrega=1:2)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	1545,59	0,00	0,00
2017	459,82	0,00	0,00
2023-1	2013,22	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	286,20	0,00	0,00
2013	238,51	0,00	0,00
2022-1	1168,75	0,00	0,00
2014	262,80	0,00	0,00
2018	498,16	0,00	0,00
2020	586,31	0,00	0,00
2016	384,62	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	1510,44	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	3089,85	0,00	0,00
2021	699,93	0,00	0,00
2019	654,85	0,00	0,00

## V.0131/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0131/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,320000
04.V51		Doğal puzolan (mikronize tras, volkanik tuf, pomza taşı vb) (TS 25)	Ton	0,220000
		Tuğla kırığı ( 4 mm elek altı )		
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,270000
		Tuğla kırığı ( 1 mm elek altı )		
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,400000
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,100000
04.V002/04		İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m <sup>3</sup>	0,080000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,210000
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.