

V.0199/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0199/1

Tanımı Piriç boru,levha,lama ile avize, kandillik ve aplik yapılması

Birimi kg

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	528,79	0,00	0,00
2018	105,44	0,00	0,00
2017	96,56	0,00	0,00
2014	63,48	0,00	0,00
2020	175,29	0,00	0,00
2019	133,51	0,00	0,00
2023-1	778,75	0,00	0,00
2015	77,28	0,00	0,00
2013	60,75	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	1012,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	468,39	0,00	0,00
2021	194,70	0,00	0,00
2022-1	321,00	0,00	0,00
2016	86,03	0,00	0,00

V.0199/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece verilecek tafsilatlı proje, kroki, detaya ve kontrollukça verilecek talimata uygun olarak profil veya siyah borunun itinalı bir şekilde şekillendirilmesi, kaynak, perçin ve buna benzer işlerin ikmali, temizlenmesi, iki kat sülyen, iki kat istenilen renkli boya ile boyanması, nakliyesi, yerine takılması, bütün malzeme ve işçilik dahil, beher kg. bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan ve yerine takılan kandillik, avize kilogram olarak tartı zaptı tanzim olunur.

V.0199/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V18/01		Pirinçten mamül borular	kg	1,000000
		İşçilik:		
01.V05/5		Mütehassıs klasik sıcak ve soğuk demir işleri usta yardımcısı	Saat	2,500000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	2,500000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,250000
		Toplam Satırı		
		Sarı Kaplama, Metal koruyucu vernik,Pirinç Kaynağı, Pirinç Borunun Bükülmesi, Torna Deliklerinin delinmesi, Manşon, Vida, Klips Karşılığı % 25 (T*0,25		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.