

V.0199/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0199/2

Tanımı Piriç döküm ayetli çember yapılması

Birimi kg

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	100,85	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	94,77	0,00	0,00
2015	124,00	0,00	0,00
2018	171,18	0,00	0,00
2016	139,93	0,00	0,00
2022-1	506,14	0,00	0,00
2019	216,68	0,00	0,00
2020	272,84	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	1163,03	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	778,05	0,00	0,00
2017	154,71	0,00	0,00
2023-2	1559,25	0,00	0,00
2021	314,15	0,00	0,00
2022-2	665,32	0,00	0,00

V.0199/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece verilecek tafsilatlı proje, kroki, detaya ve kontrollukça verilecek talimata uygun olarak profil veya siyah borunun itinalı bir şekilde şekillendirilmesi, kaynak, perçin ve buna benzer işlerin ikmali, temizlenmesi, iki kat sülyen,

iki kat istenilen renkli boya ile boyanması, nakliyesi, yerine takılması, bütün malzeme ve işçilik dahil, beher kg. bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan ve yerine takılan kandillik, avize kilogram olarak tartı zaptı tanzim olunur.

V.0199/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V18/01		Pirinçten mamül borular	kg	1,000000
		İşçilik:		
01.V05/5		Mütehassıs klasik sıcak ve soğuk demir işleri usta yardımcısı	Saat	4,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	4,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
		Sarı Kaplama,metal koruyucu vernik,Pirinç Kaynağı, Pirinç Borunun Bükülmesi, Torna Deliklerinin delinmesi, Manşon, Vida, Klips Karşılığı % 35		
		Toplam Satırı		
		'Sarı Kaplama,metal koruyucu vernik,Pirinç Kaynağı, Pirinç Borunun Bükülmesi, Torna Deliklerinin delinmesi, Manşon, Vida, Klips Karşılığı % 35 (T*0,3		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.