

V.0199/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0199/3

Tanımı Çelik tavan göbeği yapılması

Birimi kg

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 22,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 30,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 25,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 77,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 217,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 24,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 50,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 28,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 77,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 99,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 42,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 33,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 36,96 | 0,00 | 0,00 |

V.0199/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece verilecek tafsilatlı proje, kroki, detaya ve kontrollukça verilecek talimata uygun olarak profil veya siyah borunun itinalı bir şekilde şekillendirilmesi, kaynak, perçin ve buna benzer işlerin ikmali, temizlenmesi, iki kat sülyen, iki kat istenilen renkli boya ile boyanması, nakliyesi, yerine takılması, bütün malzeme ve işçilik dahil, beher kg. bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan ve yerine takılan kandillik, avize kilogram olarak tartı zaptı tanzim olunur.

V.0199/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|---|--------|----------|
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassis usta | Saat | 0,700000 |
| | | Malzeme: | | |
| | | 304 Kalite Saçtan imal çelik göbek,Sarı Kaplama,metal koruyucu vernik karşılığı %100 | | |
| | | Toplam Satırı | | |
| | | '304 Kalite Saçtan imal çelik göbek,Sarı Kaplama,metal koruyucu vernik karşılığı %100 (T*1) (T*1) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.