

## V.0199/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0199/4

**Tanımı** Bahçe aydınlatma direği yapılması ve yerine konulması

**Birimi** kg

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	19,20	0,00	0,00
2015	15,58	0,00	0,00
2014	13,00	0,00	0,00
2016	17,96	0,00	0,00
2018	21,96	0,00	0,00
2021	41,42	0,00	0,00
2023-1	131,78	0,00	0,00
2022-1	65,57	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	188,58	0,00	0,00
2022-2	75,17	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-3	91,19	0,00	0,00
2019	27,70	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	31,77	0,00	0,00

## V.0199/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İdarece onanmış ve detaylarına göre ađırlığı itibariyle en az % 90'lık bölümü işlenerek dekore edilmiş her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler v.b. türdeki dekoratif demir işlerinin yapılması ve yerine konulması için her türlü malzeme (kaynak, perçin, cıvata vb. montaj malzemeleri dâhil) ve zayıatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, atölye, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı.  
ÖLÇÜ: İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır.

NOT : Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düşüm noktaları levhalarının cetveldeki ađırlıklarına nazaran tartı ađırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ađırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ađırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ađırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0199/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V006/09		3 inçlik çelik boru (St 37)	kg	1,150000
		(Zayiati, atelye giderleri ve montaj malzemesi dahil)		
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05/5		Mütehassıs klasik sıcak ve soğuk demir işleri usta yardımcısı	Saat	0,400000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,400000
		Yerine Konulması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000
01.V05/5		Mütehassıs klasik sıcak ve soğuk demir işleri usta yardımcısı	Saat	0,500000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.