

V.1008/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1008/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile kavisli satıhta bir sıra taslak yonu taşı, bir veya daha çok sıralı tabii veya presli klasik tuğla ile kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	147,86	0,00	0,00
2016	213,81	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	2018,16	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	366,55	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	917,96	0,00	0,00
2022-1	704,46	0,00	0,00
2015	182,35	0,00	0,00
2022-2	743,76	0,00	0,00
2017	234,64	0,00	0,00
2013	133,51	0,00	0,00
2023-1	1384,18	0,00	0,00
2018	262,81	0,00	0,00
2021	452,03	0,00	0,00
2019	334,35	0,00	0,00

V.1008/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1007/A şartlarıyla kavisli satıhta bir sıra taslak yonu taşı, bir veya daha çok sıralı tabii veya presli klasik tuđla ile kaplama yapılması işçiliđi (yonu taşı, tuđla ve derz yapıl-ması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli;

ÖLÇÜ: Poz no: V.1007/A gibidir.

NOT : Poz no: V.1007/A gibidir.

V.1008/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,090000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,001000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	7,500000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	3,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.