

## V.1008/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1008/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile kavisli satıhta bir sıra taslak yonu taşı, bir veya daha çok sıralı tabii veya presli klasik tuğla ile kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	162,28	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	1050,48	0,00	0,00
2014	182,80	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	788,81	0,00	0,00
2017	266,35	0,00	0,00
2019	361,71	0,00	0,00
2023-1	1572,46	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	2205,15	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	873,30	0,00	0,00
2015	216,81	0,00	0,00
2020	413,03	0,00	0,00
2021	497,36	0,00	0,00
2018	302,30	0,00	0,00
2016	250,59	0,00	0,00

## V.1008/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1007/B şartlarıyla kavisli satıhta bir sıra taslak yonu taşı, bir veya daha çok sıralı tabii veya presli klasik tuđla ile kaplama yapılması işçiliđi (yonu taşı, tuđla ve derz yapıl-ması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli;

ÖLÇÜ: Poz no: V.1007/B gibidir.

NOT : Poz no: V.1007/B gibidir.

## V.1008/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m <sup>3</sup>	0,090000
		Çam Kereste ( II. Sınıf ) (Çita İçin )		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil))	m <sup>3</sup>	0,001000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	7,500000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	3,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.