

V.1012/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1012/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile tabii veya klasik tuğla ile minarede (7/8) küp yapılması işçiliği

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	745,78	0,00	0,00
2014	823,84	0,00	0,00
2019	1472,14	0,00	0,00
2022-1	3019,74	0,00	0,00
2016	1032,28	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	1133,30	0,00	0,00
2020	1628,28	0,00	0,00
2018	1257,43	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	3168,09	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	875,65	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	1948,90	0,00	0,00
2023-1	5889,41	0,00	0,00
2023-2	8545,50	0,00	0,00
2022-3	3919,91	0,00	0,00

V.1012/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1011 şartlarıyla Poz no: V.0129A da belirtilen harçla tabii veya klasik tuđla ile minarede (7/8) kúp yapılması işçil-iđi (tuđla bedeli ve derz hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan klasik tuđla (7/8) kúpün yüzey alanının kúpün alt ve üst kalınlıđı ortalaması ile çarpılması ile bulunacak hacmin m3 cinsinden bedeli ödenir.

NOT : Poz no: V.1001/C gibidir.

V.1012/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,350000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,001000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	10,000000
		7/8 Küp Yapılması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	15,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	25,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.