

## V.1013/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1013/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harç ile tabii veya klasik tuğla ile minarede profilli veya kirpi şerefe altı yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	1061,04	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	904,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	1254,45	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	1800,81	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	3890,74	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	999,08	0,00	0,00
2017	1385,94	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	7081,83	0,00	0,00
2023-2	10284,54	0,00	0,00
2022-1	3658,30	0,00	0,00
2020	1966,24	0,00	0,00
2021	2349,81	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	4752,55	0,00	0,00
2018	1534,19	0,00	0,00

## V.1013/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.1004/1 ve V.1011/A şartlarıyla Poz no: V.0129A da belirtilen harç ile klasik tuğla ile minarede profilli veya kirpi şerefe altı yapılması işçiliği (tuğla bedeli ve derz hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli;

ÖLÇÜ: Yapılan klasik tuğla şerefe altının profillerinin yatay düşey yüzeydeki inkişafı alınarak bulunacak yüzey alanın, şerefe altının alt ve üst kalınlığı ortalaması ile çarpılmasıyla bulunacak hacmin m3 cinsinden bedeli ödenir.

NOT : Poz no: V.1001/C gibidir.

## V.1013/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,550000
		Çam Kereste ( II. Sınıf ) (Çita İçin )		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil))	m <sup>3</sup>	0,001000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Profil Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	25,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.