

V.1015/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1015/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile tabii veya klasik tuğla ile minarede stalâktitli şerefe altı yapılması işçiliği

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	1828,09	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	2191,34	0,00	0,00
2017	1925,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	2944,11	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	2451,98	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	1396,38	0,00	0,00
2022-1	5328,23	0,00	0,00
2015	1620,95	0,00	0,00
2022-2	6083,78	0,00	0,00
2022-3	7201,59	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	10714,70	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	3401,70	0,00	0,00
2014	1568,43	0,00	0,00
2023-2	14376,50	0,00	0,00

V.1015/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1011 şartlarıyla Poz no: V.0104E de belirtilen harç ile tabii veya klasik tuđla ile minarede Stalâkittli şerefe altı yapılması (tuđla bedeli ve derz hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1013/B gibidir.

NOT : Poz no: V.1001/B gibidir.

V.1015/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,550000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,001000
		İşçilik:		
01.V04		Mühassıs usta	Saat	17,000000
		İstelaktit Yapılması		
01.V04		Mühassıs usta	Saat	20,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	37,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.