

## V.1016/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1016/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile düz satıhta tabii veya presli klasik tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta çıtalı düz kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	110,99	0,00	0,00
2015	83,56	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	124,84	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	172,54	0,00	0,00
2019	158,20	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	333,56	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	359,49	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	212,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	63,61	0,00	0,00
2023-1	643,88	0,00	0,00
2014	70,14	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	435,15	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	100,80	0,00	0,00
2023-2	954,26	0,00	0,00

## V.1016/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1001/C şartlarıyla sökülmüş veya yıkılmış düz satıhta tabii veya klasik tuđla ile yarım tuđla kalınlıkta ve Poz no: V.0130A da belirtilen harç ile ıtalı düz kaplama yapılması işçiliđi (tuđla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplaması dönen köşelerde kaplama yapılan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir.

NOT : Poz no: V.1001/C gibidir.

## V.1016/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m <sup>3</sup>	0,050000
		Çam Kereste ( II. Sınıf ) (Çita İçin )		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil))	m <sup>3</sup>	0,004000
		İşçilik:		
01.V05		Mühassıs usta yardımcıları	Saat	3,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.