

## V.1315/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1315/03

**Tanımı** Yonu taşında kenet için el ile delik açma işçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	4,63	0,00	0,00
2018	4,20	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	3,81	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	9,63	0,00	0,00
2023-1	19,25	0,00	0,00
2022-3	12,43	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	27,13	0,00	0,00
2022-1	9,63	0,00	0,00
2021	6,30	0,00	0,00
2020	5,34	0,00	0,00

## V.1315/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yonu taşında projesine ve kontrolünün direktiflerine uygun olarak belirlenen kalınlık ve uzunlukta kırılmaç kuyruđu şekilde hazırlanmış kenetlerin kurşun boşlukları için; hizasında ve gönyesinde deliklerin işaretleme 6 cm derinliğinde 7 cm uzunluğunda 2,5 cm genişliğinde olacak şekilde kenarlarını kırmadan matkap ile açılması ve kurşun işlemine hazır hale getirilmesi için, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher ad. bedeli:

ÖLÇÜ: Açılmış deliklerin adet olarak bedeli ödenir.

## V.1315/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Delik Açılması 7 cm uzunluğunda 2,5 cm genişliğinde 6 cm derinliğinde delik açılması için		
V.1420/B		Her nevi yonu taşı satıhta 2-5 cm genişlikte dış açılması işçiliği	m	0,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.