

V.1315/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1315/04

Tanımı Yonu taşında zivana için delik açma işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	24,05	0,00	0,00
2018	8,64	0,00	0,00
2022-2	19,66	0,00	0,00
2017	7,50	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	7,80	0,00	0,00
2022-1	18,51	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	36,35	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	49,25	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	11,23	0,00	0,00
2020	9,13	0,00	0,00

V.1315/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yonu taşında projesine ve kontrolünün direktiflerine uygun olarak belirlenen çapta ve derinlikte (ÖRNEKTE 14 cm) hizasında ve gönyesinde deliklerin işaretlenmesi Üst çap 3 cm alt çap 5 cm olacak şekilde kenarlarını kır-madan ve konik şekilde matkap ile açılması ve kurşun işlemine hazır hale getirilmesi için, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher ad. bedeli:

ÖLÇÜ: Açılmış deliklerin adet olarak bedeli ödenir.

V.1315/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Delik Açılması 3cm çapında 16cm derinliğinde delik açılması 30X0,16=4,8		
V.1316/001		Her türlü taş ve tuğla duvarda (delik çapı Ø25'e ve derinliği 40 cm' ye kadar) matkap ile darbesiz ve tahribatsız delik açılması işçiliği	mmxm	4,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.