

## V.1315/05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1315/05

**Tanımı** Yonu taşında kurşun dökülmesi için kanal açma işçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	29,06	0,00	0,00
2020	5,73	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	10,31	0,00	0,00
2022-3	13,31	0,00	0,00
2023-1	20,63	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	10,31	0,00	0,00
2019	4,95	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	4,50	0,00	0,00
2017	4,08	0,00	0,00
2021	6,75	0,00	0,00

## V.1315/05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yonu taşında projesine ve kontrolünün direktiflerine uygun olarak belirlenen çapta ve derinlikte hizasında ve gönyesinde deliklerin işaretlenmesi 2cm genişliğinde 15 cm uzunluğunda 1cm derinliğinde olacak şekilde kenarlarını kırmadan ve konik şekilde matkap ile açılması ve kurşun işlemine hazır hale getirilmesi için, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher ad. bedeli:

ÖLÇÜ: Açılmış deliklerin adet olarak bedeli ödenir.

## V.1315/05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Delik Açılması 2cm genişliğinde 15cm uzunluğunda 1cm derinliğinde kanal açılması için Derinliği düşük olduğu için fiyatın yarısı		
V.1420/B		Her nevi yonu taşı satıhta 2-5 cm genişlikte dış açılması işçiliği	m	0,075000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.