

## V.1316/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1316/001

**Tanımı** Her türlü taş ve tuğla duvarda (delik çapı Ø25'e ve derinliği 40 cm' ye kadar) matkap ile darbesiz ve tahribatsız delik açılması işçiliği

**Birimi** mmxm

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-3	5,01	0,00	0,00
2022-2	4,10	0,00	0,00
2023-1	7,58	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	3,86	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	1,63	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	1,90	0,00	0,00
2023-2	10,26	0,00	0,00
2021	2,34	0,00	0,00

## V.1316/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Her türlü taş ve tuđla duvarda (delik Çapı Ø25 ve derinliđi 40cm' ye kadar) matkap ile darbesiz ve tahribatsız delik delinmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil fiyatı

ÖLÇÜ: Açılan deliđin delik çapı Ø(mm) ile deliđin derinliđi (m) ile çarpılarak bulunur.

NOT: Delik Çapı maksimum Ø25 ve Derinliđi 1m'ye kadar (1m dahil) olan delikler matkap ile, daha uzun çap ve derinlikler karot delme yöntemiyle delinir.

## V.1316/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
V.0160		Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,035000
		İşçilik:		
		Delik Açılması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	0,035000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.