

V.1316/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1316/002

Tanımı Her türlü taş ve tuğla duvarda delik çapı Ø25'e kadar ve derinliği 41-100 cm (100 cm dâhil) arası matkap ile delik açılması işçiliği

Birimi mmxm

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2021	4,69	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	3,26	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	7,71	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	15,15	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	3,81	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-2	20,53	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	10,01	0,00	0,00
2022-2	8,21	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

V.1316/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Her Türlü Taş ve Tuđla Duvarda Delik Çapı Ø25'e kadar ve Derinliđi 41-100cm (100cm dahil) arası Matkap İle Delik Açılması İşçiliđi (delik Çapı Ø25 ve derinliđi 41-100cm arası) matkap ile darbesiz ve tahribatsız delik delinmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil fiyatı

ÖLÇÜ: Açılan deliđin delik çapı Ø(mm) ile deliđin derinliđi (m) ile çarpılarak bulunur.

NOT: Delik Çapı maksimum Ø25 ve Derinliđi 1m'ye kadar (1m dahil) olan delikler matkap ile, daha uzun çap ve derinlikler karot delme yöntemiyle delinir.

V.1316/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
V.0160		Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,070000
		İşçilik:		
		Delik Açılması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	0,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.