25.264.2107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.264.2107** **(176-307)**
Tanımı	Su seviyesi göstergesi, Flanşlar arası 57 cm, 10 Atmosfere kadar basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	23010,29	671,66	335,83
2025-Kasım	21953,16	665,90	332,95
2025-Ekim	21357,03	649,35	324,68
2025-Eylül	21360,46	629,00	314,50
2025-Ocak	18243,75	543,75	271,88
2024	15800,00	412,50	206,25
2023-2	10292,50	250,00	125,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6846,25	151,25	75,63
2022-3	3922,75	97,50	48,75
2022-2	3900,25	75,00	37,50
2022-1	2750,00	75,00	37,50
2021	1779,73	49,13	24,57
2020	1650,11	40,25	20,13
2019	1353,81	34,25	17,13
2018	1050,00	21,90	10,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.264.2107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Buhar kazanlarında, kapalı genleşme deposunda veya hidroforlarda akışkanın seviyesini gösterecek uygun uzunlukta cam borulu veya raflex camlı pirinç veya çelik gövdeli üç ağızlı muslukları ile komple su seviyesi göstergesinin işyerinde temini ve yerine montajı. (En az 31 cm boyunda).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.264.2107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.264.2107		Flanşlar arası 57 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.