

## V.1335/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1335/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından silmeli ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	728,50	0,00	0,00
2015	603,51	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	1140,23	0,00	0,00
2019	993,68	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	2142,35	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	1396,76	0,00	0,00
2018	816,01	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	503,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	2154,96	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	676,65	0,00	0,00
2023-1	4313,24	0,00	0,00
2022-3	2778,84	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	6165,54	0,00	0,00
2013	454,70	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## V.1335/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1334/A şartlarıyla silmeli ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1334 gibidir. Profillerin inkişafı nazarı itibare alınmaz.

NOT : Poz no: V.1334 gibidir.

## V.1335/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,030000
		İşçilik:		
		Kemer Kesme ve İşleme		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	33,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.