

## V.1335/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1335/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından silmeli ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	465,88	0,00	0,00
2015	616,71	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	2831,09	0,00	0,00
2014	517,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	2206,24	0,00	0,00
2021	1415,15	0,00	0,00
2023-2	6237,89	0,00	0,00
2023-1	4387,99	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	690,31	0,00	0,00
2022-1	2175,23	0,00	0,00
2020	1159,08	0,00	0,00
2018	830,44	0,00	0,00
2017	739,91	0,00	0,00
2019	1004,38	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

## V.1335/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1334/B şartlarıyla silmeli ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1334 gibidir. Profillerin inkişafı nazarı itibare alınmaz.

NOT : Poz no: V.1334 gibidir.

## V.1335/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,030000
		İşçilik:		
		Kemer Kesme ve İşleme		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	33,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.