

## V.1753/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1753/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile moloz taş duvarda derz yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	370,48	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	81,65	0,00	0,00
2013	39,16	0,00	0,00
2016	56,63	0,00	0,00
2014	44,30	0,00	0,00
2015	51,10	0,00	0,00
2020	98,25	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	248,04	0,00	0,00
2023-2	495,13	0,00	0,00
2022-2	210,01	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	59,40	0,00	0,00
2018	68,44	0,00	0,00
2022-1	182,59	0,00	0,00
2021	116,06	0,00	0,00

## V.1753/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla, poz no: V.0104F harçla moloz taş duvarda derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1751 gibidir.

## V.1753/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.