

## V.1754 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1754

**Tanımı** Kireçli horosan harcı ile taş ve tuğla karışık cephede derz yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	57,16	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	168,03	0,00	0,00
2013	31,73	0,00	0,00
2019	78,51	0,00	0,00
2015	44,54	0,00	0,00
2014	35,36	0,00	0,00
2020	86,68	0,00	0,00
2016	51,83	0,00	0,00
2022-2	174,05	0,00	0,00
2018	64,06	0,00	0,00
2022-3	218,06	0,00	0,00
2023-1	331,21	0,00	0,00
2023-2	480,69	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	107,09	0,00	0,00

## V.1754 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla, poz no: V.0118'deki kireçli horasan harcı ile taş ve tuđla karışık cephede derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1751 gibidir.

## V.1754 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0118		Horasan harcı yapılması	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.