

V.1754 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1754

Tanımı Kireçli horosan harcı ile taş ve tuğla karışık cephede derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2013	31,73	0,00	0,00
2016	51,83	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	86,68	0,00	0,00
2014	35,36	0,00	0,00
2022-3	218,06	0,00	0,00
2022-2	174,05	0,00	0,00
2015	44,54	0,00	0,00
2018	64,06	0,00	0,00
2021	107,09	0,00	0,00
2017	57,16	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	168,03	0,00	0,00
2023-2	480,69	0,00	0,00
2023-1	331,21	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	78,51	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.1754 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla, poz no: V.0118'deki kireçli horasan harcı ile taş ve tuđla karışık cephede derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1751 gibidir.

V.1754 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0118		Horasan harcı yapılması	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.